



# IWAKIニュース

2022 No. 9



## ティッシュカルチャーコーナー

- 組織培養用(接着細胞用)ティッシュ製品 50%OFF キャンペーンのお知らせ
- カバーガラス・コート品 通常在庫品へ変更のお知らせ

## ウェアコーナー

- 一部 WARE 製品の販売中止についてのお知らせ

2022年9月吉日

テ | イ | ツ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

## キャンペーン

### 組織培養用(接着細胞用)ディッシュ製品 50%OFF キャンペーンのお知らせ

“研究応援キャンペーン 2022”として、汎用性が高い組織培養用(接着細胞用)ディッシュ 4 品種を 2 箱以上(組み合わせ自由)のご注文で、50%OFF 価格にてご提供します。

この機会に、是非ご購入をご検討ください。

1. キャンペーン期間：2022 年 9 月 1 日より 2022 年 11 月 30 日ご注文分まで
2. キャンペーン対象製品：組織培養用(接着細胞用)ディッシュ製品 4 品種
3. キャンペーン価格：現メーカー希望小売価格(標準価格)から、50%OFF  
※ 2 箱以上をご注文の場合、キャンペーン価格適用となります。  
詳細は、キャンペーンリーフレットをご覧ください。

[AGC IWAKI Campaign Dish \(atgc.co.jp\)](http://atgc.co.jp)



品種コード	品名	箱入数	標準価格 (円/箱)	消費税抜き
				キャンペーン 価格(円/箱)
3000-035	組織培養用ディッシュ 35mm	300	18,200	9,100
3010-060	組織培養用ディッシュ 60mm	300	22,500	11,250
3020-100	組織培養用ディッシュ 100mm	300	46,900	23,450
3030-150	組織培養用ディッシュ 150mm	60	22,500	11,250

4. ご注文方法：キャンペーンリーフレット裏面の専用注文書に、必要情報をご記入頂き、弊社特約店へご注文ください。
5. その他：キャンペーンリーフレット裏面の注文書のアンケートに回答頂いたお客様から、抽選で 20 名様に、iwaki 食器をプレゼント致します。

2022年9月吉日

変更カバーガラス・コート品 通常在庫品へ変更のお知らせ

カバーガラス・コート品については、2021年9月のIWAKI newsにて、販売再開をご案内させて頂きましたが、その際、当初は使用期限6ヵ月設定となる為、受注生産品とする旨、また製品保存試験確認後、使用期限延長を行う予定の旨をご案内させて頂いておりました。

この度、弊社内の試験において、従来通りの保存期間で性能保持が確認でき、製品保存試験が完了した為、通常在庫品に戻すことと致しました。

## 1. 通常在庫品へ変更時期：2022年8月5日より

対象製品在庫済みです。

ご注文の状況により、在庫切れとなる場合がございますが、順次在庫してまいります。

## 2. 対象製品：

カタログ掲載 ページ	品種コード	製品名	内箱 入数	外箱 入数	標準価格 (円/外箱)
65	4912-010	コラーゲンIコート カバーガラスφ12mm	1	48	10,100
65	4925-010	コラーゲンIコート カバーガラスφ25mm	1	48	10,100
67	4912-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスφ12mm	1	48	10,100
67	4925-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスφ25mm	1	48	10,100

※価格の変更はございません。

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |  
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

## 販売中止

### 一部 WARE 製品の販売中止についてのお知らせ

一部 WARE 製品を、諸般の事情により、販売中止とさせていただきます。  
何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

#### 1. 販売中止対象製品

2021 版 カタログ掲載頁	品種コード	品名
225	RECVDIST3-15	共通摺合せ分溜受器(減圧用側管 3 本足) 規格 15
225	RECVDIST3-19	共通摺合せ分溜受器(減圧用側管 3 本足) 規格 19

#### 2. 販売中止日

既に在庫完売のため、即日販売中止とさせていただきます。

2022年9月吉日